	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	102428	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 voltage$1	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:33
2	BRS	L2	97304	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 supply	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:33
3	BRS	L3	159248	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 power	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:33
4	BRS	L4	44787	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 energy	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:33
5	BRS	L5	2342	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 (Vdd$1 or "V.sub.dd")	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:34
6	BRS	L6	3018	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 (Vcc$1 or "V.sub.cc")	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:34
7	BRS	L7	5786	(disconnect$3 or decoupl$3 or stop$4 or disabl$5 or halt$3 or prevent$3 or remov$3 or off) near3 PS$1	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:35
8	BRS	L8	4321	cutoff near3 (voltage$ or power or supply or energy or Vdd$1 or "V.sub.dd" or Vcc$1 or "V.sub.cc" or PS$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:36
9	BRS	L9	9128	(1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8) same ((sav$3 or hold$3 or stor$3) near3 data)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:06
10	BRS	L10	2886	(1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8) same ((sav$3 or hold$3 or stor$3) near3 value$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:06
11	BRS	L11	2895	(1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8) same ((sav$3 or hold$3 or stor$3) near3 state$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:08

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
12	BRS	L12	865	(9 or 10 or 11) same interface	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:41
13	BRS	L13	93564	(pass or transfer or signal) adj (gate$1 or transistor$1 or switch$3)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:41
14	BRS	L14	93813	13 or (passgate$1 or transfergate$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:41
15	BRS	L15	259	(9 or 10 or 11) same (13 or 14)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:42
16	BRS	L16	28	15 and 327/$.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:43
17	BRS	L17	89	15 and 365/$.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:43
18	BRS	L18	4	15 and 307/$.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:44
19	BRS	L19	113	16 or 17 or 18	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:58
20	BRS	L20	146	15 not 19	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 11:58
21	BRS	L21	64	20 and register$1	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:01
22	BRS	L22	82	20 not 21	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:03
23	BRS	L23	1085	327/519,544,545,594.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:04

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
24	BRS	L24	2860	365/226,227,228,229.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:04
25	BRS	L25	1074	307/29,38,80.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:05
26	BRS	L26	2816	(23 or 24 or 25) and (1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:05
27	BRS	L27	1372	26 and (14 or interface)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:06
28	BRS	L28	781	27 and ((sav$3 or hold$3 or stor$3) near3 data)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:07
29	BRS	L29	197	27 and ((sav$3 or hold$3 or stor$3) near3 value$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:07
30	BRS	L30	293	27 and ((sav$3 or hold$3 or stor$3) near3 state$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:09
31	BRS	L31	112640	(interface or 14) with (sav$3 or hold$3 or stor$3)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:09
32	BRS	L32	12989	(interface or 14) with (FF or latch$3 or multivibrator$1 or multi-vibrator$1)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:10
33	BRS	L33	283	(28 or 29 or 30) and (31 or 32)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:10
34	BRS	L34	272	33 not 19	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:12
35	BRS	L35	45	34 and 327/$.ccls.	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:21

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
36	BRS	L36	31	34 and 307/$.ccls. not 35	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:24
37	BRS	L37	196	34 not (35 or 36)	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:27
38	BRS	L38	103	37 and register$3	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:33
39	BRS	L39	93	37 not 38	USPAT; US-PGP UB	2004/09/12 12:34